

Modelo

F16-600C

MONTACARGA

KONECRANES

MT0011

CARACTERISTICAS

| | |
|--------------------|------------|
| Marca | KONECRANES |
| Modelo | F16-600C |
| Serie | M12183 |
| Año de fabricación | 2019 |
| Capacidad | 16 T |
| Peso neto | 17600 KG |
| Altura | 3.66 m |


MOTOR

| | |
|---------------------|--------------------|
| Motor | VOLVO (TAD-551-VE) |
| Serie | 7005337334 |
| Potencia | 129KW |
| RPM | 2300 |
| Tipo de inyección | Inyección directa |
| Número de cilindros | 06 |

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

| | |
|-----------------|---------------|
| Tipo | Acero |
| Neumático | 12.00X20-18PR |
| Marca | DUNLOP |
| Nro. Neumáticos | 6 |

DIMENSIONES



#

DIMENSIONES

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| Forks | Dim: 2.400 x 200 x 75 mm | | |
| | Serial No: MSI | Left: 153283-1-1 | Right: 153283-1-1 |
| Options | | | |
| Technical data | Lift capacity | Lifting height | Load centre |
| | 16.000 kg | 4.000 mm | 600 mm |
| | 12.400 kg | 4.000 mm | 900 mm |
| | 10.100 kg | 4.000 mm | 1.200 mm |
| | 8.400 kg | 4.000 mm | 1.500 mm |
| | Lifting height | 4.000 mm | |
| | Height max. low mast | 3.645 mm | |
| | Height max. ext. mast | 5.600 mm | |
| | Tilting angle F/R | 5° / 10° | |
| | Length | 4.880 mm | |
| | Width | 2.500 mm | |
| | Height over cab | 2.935 mm | |
| | Wheel base | 3.250 mm | |
| Turning radius | 4.555 mm | | |
| Weights | Total weight | 17.400 kg | |
| | Drive axle | 8.000 kg | |
| | Steering axle | 9.400 kg | |

DIAGRAMA DE CARGA

